UGK Rolamentos

CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

contra placa U-408

https://www.zsgrolamentos.com.br/produto/contra-placa-u-408/



é um **anel de assento esférico ou contra-placa**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **65.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **95.0000** mm | largura – espessura de **12.0000** mm | peso de **0,2500 kg**

variações conhecidas para a contra-placa **U-408**: **U-408-nenhum**

outras designações para a contra-placa **U-408**: **0**

Dados do produto

grupo	17 - acessórios para rolamentos
código	U-408
variante - sufixo	nenhum
categoria	anel de assento esférico ou contra-placa
série	U
construção	axial
corpo rolante	sem corpos rolantes
quantidade de carreiras	0 carreira
medida (1) interno (mm)	65.0000
medida (2) externo (mm)	95.0000
medida (3) espessura (mm)	12.0000
medidas totais (mm)	65x95x12
outras designações	0
iso	indeterminado
nomenclatura NCM	8482.99.90 - partes - outras - outras
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

contra-placa U-408 é um anel de assento esférico ou contra-placa

produto grupo: **17 – acessórios para rolamentos**
contra-placa código: **U-408**
contra-placa U-408 série: **U**
contra-placa U-408 variações: **U-408-nenhum**
contra-placa U-408 conversões: **0**
contra-placa U-408 medida interna (eixo-d): **65.0000** mm
contra-placa U-408 medida externa (tamanho-D): **95.0000** mm
contra-placa U-408 medida espessura (largura-B): **12.0000** mm
contra-placa U-408 medidas totais: **65x95x12** mm
contra-placa U-408 peso : **0,2500 kg**
contra-placa U-408 NCM: **8482.99.90 – partes – outras – outras**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
