

**rolamento 626-DDU**<https://www.zsgrolamentos.com.br/rolamento-626-ddu/>

## rolamento 626

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **6.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **19.0000** mm | largura - espessura de **6.0000** mm | peso de **0,0084 kg**

variações conhecidas para o rolamento **626**: **626-2RS** | **626-2RS/C3** | **626-2Z** | **626-2Z/C3** | **626-C3** | **626-DDU** | **626-DDU/C3** | **626-ZZ** | **626-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **626**: **EL-6**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- [Descrição](#)
- [Especificação](#)

Avaliações

## rolamento 626 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **626**

rolamento 626 série: **600**

rolamento 626 variações: **626-2RS | 626-2RS/C3 | 626-2Z | 626-2Z/C3 | 626-C3 | 626-DDU | 626-DDU/C3 | 626-ZZ | 626-ZZ/C3**

rolamento 626 conversões: **EL-6**

rolamento 626 medida interna (eixo-d): **6.0000** mm

rolamento 626 medida externa (tamanho-D): **19.0000** mm

rolamento 626 medida espessura (largura-B): **6.0000** mm

rolamento 626 medidas totais: **6x19x6** mm

rolamento 626 peso : **0,0084** kg

rolamento 626 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 626](#)

[link fabricante 2: 626](#)

[link fabricante 3: 626](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-626

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 626, 626 DDU, 626 DDU/C3, 626-2RS, 626-2RS/C3, 626-2Z, 626-2Z/C3, 626-C3, 626-ZZ, 626-ZZ/C3, 626C3, 626DDU, 626DDUC3, 626ZZ, 626ZZ/C3, 626ZZC3, 6x19x6, EL-6, EL-6 C3, EL-6 DDU, EL-6 DDU/C3, EL-6-2RS, EL-6-2RS/C3, EL-6-2Z, EL-6-2Z/C3, EL-6-ZZ, EL-6-ZZ/C3, EL-6C3, EL-6DDU, EL-6DDUC3, EL-6ZZ, EL-6ZZ/C3, EL-6ZZC3, EL6, EL6 2RS, EL6 2RS/C3, EL6 2Z, EL6 2Z/C3, EL6 C3, EL6 ZZ, EL6 ZZ/C3, EL6C3, EL6ZZ, EL6ZZ/C3, rolamento 626, rolamento 626 DDU, rolamento 626 DDU/C3, rolamento 626-2RS, rolamento 626-2RS/C3, rolamento 626-2Z, rolamento 626-2Z/C3, rolamento 626-C3, rolamento 626-ZZ, rolamento 626-ZZ/C3, rolamento 626C3, rolamento 626DDU, rolamento 626DDUC3, rolamento 626ZZ, rolamento 626ZZ/C3, rolamento 626ZZC3, rolamento EL-6, rolamento EL-6 C3, rolamento EL-6 DDU, rolamento EL-6 DDU/C3, rolamento EL-6-2RS, rolamento EL-6-2RS/C3, rolamento EL-6-2Z, rolamento EL-6-2Z/C3, rolamento EL-6-ZZ, rolamento EL-6-ZZ/C3, rolamento EL-6C3, rolamento EL-6DDU, rolamento EL-6DDUC3, rolamento EL-6ZZ, rolamento EL-6ZZ/C3, rolamento EL-6ZZC3, rolamento EL6, rolamento EL6 2RS, rolamento EL6 2RS/C3, rolamento EL6 2Z, rolamento EL6 2Z/C3, rolamento EL6 C3, rolamento EL6 ZZ, rolamento EL6 ZZ/C3, rolamento EL6C3, rolamento EL6ZZ, rolamento EL6ZZ/C3

## rolamento 626

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Peso</b>      | 0,0084 kg                    |
| <b>Dimensões</b> | 6,0000 × 19,0000 × 6,0000 mm |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos                                     |
| <b>código</b>                    | 626   |
| <b>variante - sufixo</b>         | 2RS, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3  |
| <b>categoria</b>                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| <b>série</b>                     | 600   |
| <b>construção</b>                | radial  |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas   |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 1 carreira  |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 6.0000  |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 19.0000   |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 6.0000  |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 6x19x6  |
| <b>outras designações</b>        | EL-6  |
| <b>iso</b>                       | abec-1  |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial    |
| <b>aplicação - segmento</b>      | industrial geral                                    |

---

**[link fabricante 1: 626](#)**

**[link fabricante 2: 626](#)**

**[link fabricante 3: 626](#)**

---

rolamento **626** medidas (mm): d: **6.0000** x D: **19.0000** x B: **6.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0  
0  
0  
0  
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 626”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.