

**rolamento W-603-  
2RS**<https://www.zsgrolamentos.com.br/rolamento-w-603-2rs/>

## rolamento 603

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **3.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **9.0000** mm | largura - espessura de **3.0000** mm | peso de **0,0020** kg

variações conhecidas para o rolamento **603**: **603-2RS** | **603-2Z** | **603-DDU** | **603-R** | **603-R-2RS** | **603-R-2Z** | **603-ZZ**

outras designações para o rolamento **603**: **W-603**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- [Descrição](#)
- [Especificação](#)

• Avaliações

## rolamento 603 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **603**

rolamento 603 série: **600**

rolamento 603 variações: **603-2RS | 603-ZZ | 603-DDU | 603-R | 603-R-2RS | 603-R-ZZ | 603-ZZ**

rolamento 603 conversões: **W-603**

rolamento 603 medida interna (eixo-d): **3.0000** mm

rolamento 603 medida externa (tamanho-D): **9.0000** mm

rolamento 603 medida espessura (largura-B): **3.0000** mm

rolamento 603 medidas totais: **3x9x3** mm

rolamento 603 peso : **0,0020** kg

rolamento 603 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

[link fabricante 1: 603](#)

[link fabricante 2: 603](#)

[link fabricante 3: 603](#)

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-603

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 3x9x3, 603, 603 DDU, 603 R-2RS, 603 R-ZZ, 603 R-ZZ, 603 ZZ, 603-2RS, 603-2Z, 603-R, 603DDU, 603R, 603R-2RS, 603R-2Z, 603R-ZZ, 603R2RS, 603R2Z, 603RZZ, 603ZZ, rolamento 603, rolamento 603 DDU, rolamento 603 R-2RS, rolamento 603 R-ZZ, rolamento 603 R-ZZ, rolamento 603 ZZ, rolamento 603-2RS, rolamento 603-2Z, rolamento 603DDU, rolamento 603R-2RS, rolamento 603R-2Z, rolamento 603R-ZZ, rolamento 603R2RS, rolamento 603R2Z, rolamento 603RZZ, rolamento 603ZZ, rolamento W-603, rolamento W-603 DDU, rolamento W-603 R-2RS, rolamento W-603 R-ZZ, rolamento W-603 R-ZZ, rolamento W-603 ZZ, rolamento W-603-2RS, rolamento W-603-2Z, rolamento W-603DDU, rolamento W-603R-2RS, rolamento W-603R-2Z, rolamento W-603R-ZZ, rolamento W-603R2RS, rolamento W-603R2Z, rolamento W-603RZZ, rolamento W-603ZZ, rolamento W603, rolamento W603-2RS, rolamento W603-2Z, rolamento W603-DDU, rolamento W603-R-2RS, rolamento W603-R-2Z, rolamento W603-R-ZZ, rolamento W603-ZZ, rolamento W603DDU, rolamento W603R-2RS, rolamento W603R-2Z, rolamento W603R-ZZ, rolamento W603R2RS, rolamento W603R2Z, rolamento W603RZZ, rolamento W603ZZ, W 603R2RS, W 603R2Z, W-603, W-603 DDU, W-603 R-2RS, W-603 R-2Z, W-603 R-ZZ, W-603 ZZ, W-603-2RS, W-603-2Z, W-603-R, W-603DDU, W-603R, W-603R-2RS, W-603R-2Z, W-603R-ZZ, W-603RZZ, W-603ZZ, W603, W603-2RS, W603-2Z, W603-DDU, W603-R-2RS, W603-R-2Z, W603-R-ZZ, W603-ZZ, W603DDU, W603R-2RS, W603R-2Z, W603R-ZZ, W603R2RS, W603R2Z, W603RZZ, W603ZZ

## rolamento 603

<b>Peso</b>	0,0020 kg
-------------	-----------

<b>Dimensões</b>	3,0000 × 9,0000 × 3,0000 mm
<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	603
<b>variante - sufixo</b>	2RS, 2Z, DDU, R, R-2RS, R-2Z, ZZ
<b>categoria</b>	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
<b>série</b>	600
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	3.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	9.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	3.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	3x9x3
<b>outras designações</b>	W-603
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral

---

**[link fabricante 1: 603](#)**

**[link fabricante 2: 603](#)**

**[link fabricante 3: 603](#)**

---

rolamento 603 medidas (mm): d: 3.0000 x D: 9.0000 x B: 3.0000

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0  
0  
0  
0  
0  
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 603”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.