

# rolamento 604

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **4.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **12.0000** mm | largura – espessura de **4.0000** mm | peso de **0,0022 kg**

variações conhecidas para o rolamento **604**: **604-2RS | 604-2Z | 604-DDU | 604-R | 604-R-2RS | 604-R-2Z | 604-ZZ**

outras designações para o rolamento **604**: **W-604**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição
- Especificação

- Avaliações

## rolamento 604 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **604**
rolamento 604 série: **600**
rolamento 604 variações: **604-2RS | 604-2Z | 604-DDU | 604-R | 604-R-2RS | 604-R-2Z | 604-ZZ**
rolamento 604 conversões: **W-604**
rolamento 604 medida interna (eixo-d): **4.0000** mm
rolamento 604 medida externa (tamanho-D): **12.0000** mm
rolamento 604 medida espessura (largura-B): **4.0000** mm
rolamento 604 medidas totais: **4x12x4** mm
rolamento 604 peso : **0,0022 kg**
rolamento 604 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: 604**

**link fabricante 2: 604**

**link fabricante 3: 604**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-604

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos
Tags: 4x12x4, 604, 604 DDU, 604 R-2RS, 604 R-2Z, 604 R-ZZ, 604 ZZ, 604-2RS, 604-2Z, 604-R, 604DDU, 604R, 604R-2RS, 604R-2Z, 604R-ZZ, 604R2RS, 604R2Z, 604RZZ, 604ZZ, rolamento 604, rolamento 604 DDU, rolamento 604 R-2RS, rolamento 604 R-2Z, rolamento 604 R-ZZ, rolamento 604 ZZ, rolamento 604-2RS, rolamento 604-2Z, rolamento 604DDU, rolamento 604R-2RS, rolamento 604R-2Z, rolamento 604R-ZZ, rolamento 604R2RS, rolamento 604R2Z, rolamento 604RZZ, rolamento 604ZZ, rolamento W-604, rolamento W-604 DDU, rolamento W-604 R-2RS, rolamento W-604 R-2Z, rolamento W-604 R-ZZ, rolamento W-604 ZZ, rolamento W-604-2RS, rolamento W-604-2Z, rolamento W-604DDU, rolamento W-604R-2RS, rolamento W-604R-2Z, rolamento W-604R-ZZ, rolamento W-604R2RS, rolamento W-604R2Z, rolamento W-604RZZ, rolamento W-604ZZ, rolamento W604, rolamento W604-2RS, rolamento W604-2Z, rolamento W604-DDU, rolamento W604-R-2RS, rolamento W604-R-2Z, rolamento W604-R-ZZ, rolamento W604-ZZ, rolamento W604DDU, rolamento W604R-2RS, rolamento W604R-2Z, rolamento W604R-ZZ, rolamento W604R2RS, rolamento W604R2Z, rolamento W604RZZ, rolamento W604ZZ, W 604R2RS, W 604R2Z, W-604, W-604 DDU, W-604 R-2RS, W-604 R-2Z, W-604 R-ZZ, W-604 ZZ, W-604-2RS, W-604-2Z, W-604-R, W-604DDU, W-604R, W-604R-2RS, W-604R-2Z, W-604R-ZZ, W-604RZZ, W-604ZZ, W604, W604-2RS, W604-2Z, W604-DDU, W604-R-2RS, W604-R-2Z, W604-R-ZZ, W604-ZZ, W604DDU, W604R-2RS, W604R-2Z, W604R-ZZ, W604R2RS, W604R2Z, W604RZZ, W604ZZ

## rolamento 604

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0,0022 kg |

| | |
|---|---|
| **Dimensões** | 4,0000 × 12,0000 × 4,0000 mm |
| **grupo** | 11 – rolamentos |
| **código** | 604 |
| **variante – sufixo** | 2RS, 2Z, DDU, R, R-2RS, R-2Z, ZZ |
| **categoria** | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| **série** | 600 |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 4.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 12.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 4.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 4x12x4 |
| **outras designações** | W-604 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial |
| **aplicação – segmento** | industrial geral |

---

**link fabricante 1: 604**

**link fabricante 2: 604**

**link fabricante 3: 604**

---

rolamento **604** medidas (mm): d: **4.0000** x D: **12.0000** x B: **4.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 604”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.