

# rolamento 633

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **3.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **13.0000** mm | largura – espessura de **5.0000** mm | peso de **0,0034 kg**

variações conhecidas para o rolamento **633**: **633-2RS | 633-2Z | 633-DDU | 633-R-2RS | 633-R-2Z | 633-ZZ**

outras designações para o rolamento **633**: **W-633**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

## rolamento 633 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **633**
rolamento 633 série: **600**
rolamento 633 variações: **633-2RS | 633-2Z | 633-DDU | 633-R-2RS | 633-R-2Z | 633-ZZ**
rolamento 633 conversões: **W-633**
rolamento 633 medida interna (eixo-d): **3.0000** mm
rolamento 633 medida externa (tamanho-D): **13.0000** mm
rolamento 633 medida espessura (largura-B): **5.0000** mm
rolamento 633 medidas totais: **3x13x5** mm
rolamento 633 peso : **0,0034 kg**
rolamento 633 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: 633**

**link fabricante 2: 633**

**link fabricante 3: 633**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-633

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos
Tags: 3x13x5, 633, 633 2RS, 633 2Z, 633 DDU, 633 R-2RS, 633 R-2Z, 633 ZZ, 633DDU, 633R-2RS, 633R-2Z, 633R2RS, 633R2Z, 633ZZ, rolamento 633, rolamento 633 2RS, rolamento 633 2Z, rolamento 633 DDU, rolamento 633 R-2RS, rolamento 633 R-2Z, rolamento 633 ZZ, rolamento 633DDU, rolamento 633R-2RS, rolamento 633R-2Z, rolamento 633R2RS, rolamento 633R2Z, rolamento 633ZZ, rolamento W-633, rolamento W-633 2RS, rolamento W-633 2Z, rolamento W-633 DDU, rolamento W-633 R-2RS, rolamento W-633 R-2Z, rolamento W-633 R-ZZ, rolamento W-633 ZZ, rolamento W-633DDU, rolamento W-633R-2RS, rolamento W-633R-2Z, rolamento W-633R-ZZ, rolamento W-633R2RS, rolamento W-633R2Z, rolamento W-633RZZ, rolamento W-633ZZ, rolamento W633, rolamento W633 2RS, rolamento W633 2Z, rolamento W633 R-2RS, rolamento W633 R-2Z, rolamento W633 R-ZZ, rolamento W633 ZZ, rolamento W633-DDU, rolamento W633DDU, rolamento W633R-2RS, rolamento W633R-2Z, rolamento W633R-ZZ, rolamento W633R2RS, rolamento W633R2Z, rolamento W633RZZ, rolamento W633ZZ, W-633, W-633 2RS, W-633 2Z, W-633 DDU, W-633 R-2RS, W-633 R-2Z, W-633 R-ZZ, W-633 ZZ, W-633DDU, W-633R-2RS, W-633R-2Z, W-633R-ZZ, W-633R2RS, W-633R2Z, W-633RZZ, W-633ZZ, W633, W633 2RS, W633 2Z, W633 R-2RS, W633 R-2Z, W633 R-ZZ, W633 ZZ, W633-DDU, W633DDU, W633R-2RS, W633R-2Z, W633R-ZZ, W633R2RS, W633R2Z, W633RZZ, W633ZZ

## rolamento 633

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0,0034 kg |
| **Dimensões** | 3,0000 × 13,0000 × 5,0000 mm |
| **grupo** | 11 – rolamentos |

| | |
|---|---|
| **código** | 633 |
| **variante – sufixo** | 2RS, 2Z, DDU, R-2RS, R-2Z, ZZ |
| **categoria** | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| **série** | 600 |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 3.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 13.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 5.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 3x13x5 |
| **outras designações** | W-633 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial |
| **aplicação – segmento** | industrial geral |

---

**link fabricante 1: 633**

**link fabricante 2: 633**

**link fabricante 3: 633**

---

rolamento **633** medidas (mm): d: **3.0000** x D: **13.0000** x B: **5.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos

rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 633”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.