

# rolamento YET-206-103

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **30.1635** mm | diâmetro externo – tamanho total de **62.0000** mm | largura – espessura de **35.7000** mm | peso de **0,3000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-206-103**: **YET-206-103-2F | YET-206-103-2FF | YET-206-103-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-206-103**: **1230-1.3/16-ECG, AEL-206-103, AS-206-103, GEM-206-19-S, KH-206-19**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

## rolamento YET-206-103 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **YET-206-103**
rolamento YET-206-103 série: **YET**
rolamento YET-206-103 variações: **YET-206-103-2F | YET-206-103-2FF | YET-206-103-2RF**
rolamento YET-206-103 conversões: **1230-1.3/16-ECG, AEL-206-103, AS-206-103, GEM-206-19-S, KH-206-19**
rolamento YET-206-103 medida interna (eixo-d): **30.1635** mm
rolamento YET-206-103 medida externa (tamanho-D): **62.0000** mm
rolamento YET-206-103 medida espessura (largura-B): **35.7000** mm
rolamento YET-206-103 medidas totais: **30.1635x62x35.7** mm
rolamento YET-206-103 peso : **0,3000 kg**
rolamento YET-206-103 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: YET-206-103**

**link fabricante 2: YET-206-103**

**link fabricante 3: YET-206-103**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-YET-206-103

Categorias: 1 – rolamentos de esferas, 3 – y – bearing unit, catálogo virtual, rolamentos, y05 – rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
Tags: 1230-1.3/16-ECG, 1230-1.3/16ECG, 30.16x62x35.7, AEL 206-103, AEL206-103, AS 206-103, AS206-103, GEM 206-19-S, GEM206-19-S, KH 206-19, KH206-19, rolamento 1230-1.3/16-ECG, rolamento 1230-1.3/16ECG, rolamento AEL 206-103, rolamento AEL206-103, rolamento AS 206-103, rolamento AS206-103, rolamento GEM 206-19-S, rolamento GEM206-19-S, rolamento KH 206-19, rolamento KH206-19, rolamento YET 206-103, rolamento YET 206-103-2F, rolamento YET 206-103-2FF, rolamento YET 206-103-2RF, rolamento YET206-103, rolamento YET206-103-2F, rolamento YET206-103-2FF, rolamento YET206-103-2RF, YET 206-103, YET 206-103-2F , YET 206-103-2FF, YET 206-103-2RF, YET206-103, YET206-103-2F, YET206-103-2FF, YET206-103-2RF

## rolamento YET-206-103

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0,3000 kg |
| **Dimensões** | 30,1635 × 62,0000 × 35,7000 mm |
| **grupo** | 11 – rolamentos |

| | |
|---|---|
| **código** | YET-206-103 |
| **variante – sufixo** | 2F, 2FF, 2RF |
| **categoria** | rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão |
| **série** | YET |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 30.1635 |
| **medida (2) externo (mm)** | 62.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 35.7000 |
| **medidas totais (mm)** | 30.1635x62x35.7 |
| **outras designações** | 1230-1.3/16-ECG, AEL-206-103, AS-206-103, GEM-206-19-S, KH-206-19 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial |
| **aplicação – segmento** | industrial geral |

---

**link fabricante 1: YET-206-103**

**link fabricante 2: YET-206-103**

**link fabricante 3: YET-206-103**

---

rolamento **YET-206-103** medidas (mm): d: **30.1635** x D: **62.0000** x B: **35.7000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos

rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-206-103”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.