

# rolamento YET-208-108

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **38.1000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **80.0000** mm | largura – espessura de **43.7000** mm | peso de **0,6600 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-208-108**: **YET-208-108-2F | YET-208-108-2FF | YET-208-108-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-208-108**: **1240-1.1/2-ECG, AEL-208-108, AS-208-108, GEM-208-24-S, GRA-108-NPPB, KH-208-24**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

## rolamento YET-208-108 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **YET-208-108**
rolamento YET-208-108 série: **YET**
rolamento YET-208-108 variações: **YET-208-108-2F | YET-208-108-2FF | YET-208-108-2RF**
rolamento YET-208-108 conversões: **1240-1.1/2-ECG, AEL-208-108, AS-208-108, GEM-208-24-S, GRA-108-NPPB, KH-208-24**
rolamento YET-208-108 medida interna (eixo-d): **38.1000** mm
rolamento YET-208-108 medida externa (tamanho-D): **80.0000** mm
rolamento YET-208-108 medida espessura (largura-B): **43.7000** mm
rolamento YET-208-108 medidas totais: **38.1x80x43.7** mm
rolamento YET-208-108 peso : **0,6600 kg**
rolamento YET-208-108 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: YET-208-108**

**link fabricante 2: YET-208-108**

**link fabricante 3: YET-208-108**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-YET-208-108

Categorias: 1 – rolamentos de esferas, 3 – y – bearing unit, catálogo virtual, rolamentos, y05 – rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
Tags: 1240-1.1/2-ECG, 1240-1.1/2ECG, 38.1x80x43.7, AEL 208-108, AEL208-108, AS 208-108, AS208-108, GEM 208-24, GEM208-24, GRA-108-NPPB, GRA108NPPB, KH 208-24, KH208-24, rolamento 1240-1.1/2-ECG, rolamento 1240-1.1/2ECG, rolamento AEL 208-108, rolamento AEL208-108, rolamento AS 208-108, rolamento AS208-108, rolamento GEM 208-24, rolamento GEM208-24, rolamento GRA-108-NPPB, rolamento GRA108NPPB, rolamento KH 208-24, rolamento KH208-24, rolamento YET 208-108, rolamento YET 208-108-2F, rolamento YET 208-108-2FF, rolamento YET 208-108-2RF, rolamento YET208-108, rolamento YET208-108-2F, rolamento YET208-108-2FF, rolamento YET208-108-2RF, YET 208-108, YET 208-108-2F, YET 208-108-2FF, YET 208-108-2RF, YET208-108, YET208-108-2F, YET208-108-2FF, YET208-108-2RF

## rolamento YET-208-108

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0,6600 kg |
| **Dimensões** | 38,1000 × 80,0000 × 43,7000 mm |
| **grupo** | 11 – rolamentos |

| | |
|---|---|
| **código** | YET-208-108 |
| **variante – sufixo** | 2F, 2FF, 2RF |
| **categoria** | rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão |
| **série** | YET |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 38.1000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 80.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 43.7000 |
| **medidas totais (mm)** | 38.1x80x43.7 |
| **outras designações** | 1240-1.1/2-ECG, AEL-208-108, AS-208-108, GEM-208-24-S, GRA-108-NPPB, KH-208-24 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial |
| **aplicação – segmento** | industrial geral |

---

**link fabricante 1: YET-208-108**

**link fabricante 2: YET-208-108**

**link fabricante 3: YET-208-108**

---

rolamento **YET-208-108** medidas (mm): d: **38.1000** x D: **80.0000** x B: **43.7000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-208-108”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.