

# rolamento YET-209-110

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **41.2750** mm | diâmetro externo – tamanho total de **85.0000** mm | largura – espessura de **43.7000** mm | peso de **0,7400 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-209-110**: **YET-209-110-2F | YET-209-110-2FF | YET-209-110-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-209-110**: **1245-1.5/8-ECG, AEL-209-110, AS-209-110, GEM-209-26-S, GRA-110-NPPB, KH-209-26**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

## rolamento YET-209-110 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **YET-209-110**
rolamento YET-209-110 série: **YET**
rolamento YET-209-110 variações: **YET-209-110-2F | YET-209-110-2FF | YET-209-110-2RF**
rolamento YET-209-110 conversões: **1245-1.5/8-ECG, AEL-209-110, AS-209-110, GEM-209-26-S, GRA-110-NPPB, KH-209-26**
rolamento YET-209-110 medida interna (eixo-d): **41.2750** mm
rolamento YET-209-110 medida externa (tamanho-D): **85.0000** mm
rolamento YET-209-110 medida espessura (largura-B): **43.7000** mm
rolamento YET-209-110 medidas totais: **41.275x85x43.7** mm
rolamento YET-209-110 peso : **0,7400 kg**
rolamento YET-209-110 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: YET-209-110**

**link fabricante 2: YET-209-110**

**link fabricante 3: YET-209-110**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-YET-209-110

Categorias: 1 – rolamentos de esferas, 3 – y – bearing unit, catálogo virtual, rolamentos, y05 – rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
Tags: 1245-1.5/8-ECG, 1245-1.5/8ECG, 41.28x85x43.7, AEL 209-110, AEL209-110, AS 209-110, AS209-110, GEM 209-26-S, GEM209-26-S, GRA-110-NPPB, GRA110NPPB, KH 209-26, KH209-26, rolamento 1245-1.5/8-ECG, rolamento 1245-1.5/8ECG, rolamento AEL 209-110, rolamento AEL209-110, rolamento AS 209-110, rolamento AS209-110, rolamento GEM 209-26-S, rolamento GEM209-26-S, rolamento GRA-110-NPPB, rolamento GRA110NPPB, rolamento KH 209-26, rolamento KH209-26, rolamento YET 209-110, rolamento YET 209-110-2F, rolamento YET 209-110-2FF, rolamento YET 209-110-2RF, rolamento YET209-110, rolamento YET209-110-2F, rolamento YET209-110-2FF, rolamento YET209-110-2RF, YET 209-110, YET 209-110-2F, YET 209-110-2FF, YET 209-110-2RF, YET209-110, YET209-110-2F, YET209-110-2FF, YET209-110-2RF

## rolamento YET-209-110

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0,7400 kg |
| **Dimensões** | 41,2750 × 85,0000 × 43,7000 mm |
| **grupo** | 11 – rolamentos |

| | |
|---|---|
| **código** | YET-209-110 |
| **variante – sufixo** | 2F, 2FF, 2RF |
| **categoria** | rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão |
| **série** | YET |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 41.2750 |
| **medida (2) externo (mm)** | 85.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 43.7000 |
| **medidas totais (mm)** | 41.275x85x43.7 |
| **outras designações** | 1245-1.5/8-ECG, AEL-209-110, AS-209-110, GEM-209-26-S, GRA-110-NPPB, KH-209-26 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial |
| **aplicação – segmento** | industrial geral |

---

**link fabricante 1: YET-209-110**

**link fabricante 2: YET-209-110**

**link fabricante 3: YET-209-110**

---

rolamento **YET-209-110** medidas (mm): d: **41.2750** x D: **85.0000** x B: **43.7000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-209-110”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.